

レジメン番号	0188	レジメン名	SIR
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	エスワンタイホウ、トポテシン
がん腫	大腸癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2~14	・・・Day21	Day1 ( / )
トポテシン(CPT-11) 150mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓		3週間を1コース	↓
エスワンタイホウ ※下記参照	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		3週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トポテシン	40mg	5%ブドウ糖液 250mL	90分/点滴
	100mg		
② アロキシ グラニセトロン デキサート	0.75mg	5%ブドウ糖液 100mL	15分/点滴
	1mg		
	3.3mg		

投与間隔≫ (15分) (90分)  
 投与順番≫ ② → ① → 終了

【コメント】

S-1 内服を Day1~Day14 に併用 (2週服薬 1週休薬)

※ S-1 投与量 : BSA 1.25 m<sup>2</sup>未満 → 80mg/day

BSA 1.25 m<sup>2</sup>~1.5 m<sup>2</sup>未満 → 100mg/day

BSA 1.5 m<sup>2</sup>以上 → 120mg/day