レジメン番号	0518	**レジメン名**	PEM+ペムブロリズマブ
登録診療科	呼吸器内科	**使用薬剤**	アリムタ、キイトルーダ
がん腫	非小細胞肺癌	**インターバル日数**	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 **投与量／体表面積**	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	‥Day21	Day1 (/)
キイトルーダ **200mg/body**	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
アリムタ(PEM) **500mg/㎡**	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

グラニセトロン **1mg/body**	点滴	mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
デキサート **6.6mg/body**	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ		100mg	生食 100mL	30 分/点滴
②アリムタ		100mg 500mg	生食 100mL	10 分/点滴
③	**グラニセトロン**	1mg	生食 100mL	15 分/点滴
	デキサート	3.3mg		
④	**生食**	100mL		15 分/点滴
⑤	**生食**	50mL		5 分/点滴
⑥	**生食**	50mL		5 分/点滴

投与時間≫ (15 分) (30 分) (5 分) (15 分) (10 分) (5 分)

投与順≫ ④ ⟶ ① ⟶ ⑤ ⟶ ③ ⟶ ② ⟶ ⑥ ⟶ 終了

【備考】