

レジメン番号	0293	レジメン名	パージェタ+HER+PTXweekly
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	パージェタ、ハーセプチン、パクリタキセル
がん腫	乳癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 8 (/)	Day 15 (/)	…Day21	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 80mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	3週間を1コース	↓
パージェタ 初回 840mg 以降 420mg	点滴	mg	↓				↓
ハーセプチン(HER) 初回 8mg/kg 以後 6mg/kg	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴		↑	↑	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴		↑	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴		↑	↑	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴		↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル		30mg 100mg	生食 250mL	60分/点滴
②パージェタ		420mg	生食 250mL	※1 下記参照/点滴
③ハーセプチン		150mg	生食 250mL	※2 下記参照/点滴
④	デキサート	初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	3.3mg 生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン	20mg		
	ネオレスタール	10mg		
⑤ グラニセトロン		1mg	生食 100mL	30分/点滴
⑥ 生食		50mL		5分/点滴

(Day1)

投与間隔≫ (15分) (30分) (※1) (5分) (※2) (60分) (5分)

投与順番≫ ④ → ⑤ → ② → ⑥ → ③ → ① → ⑥ → 終了

(Day8,15)

投与間隔≫ (15分) (30分) (60分) (5分)

投与順番≫ ④ → ⑤ → ① → ⑥ → 終了

【備考】

※1 パージェタ投与速度：初回 60分、2回目以降 30分まで短縮可能

※2 ハーセプチン投与速度：初回 90分、2回目以降 30分まで短縮可能