

レジメン番号	0178	レジメン名	Bev+XELOX(ポート)
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アバスチン、ゼローダ、エルプラット
がん腫	大腸癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2~14	…Day21	Day1 (/)
エルプラット(I-OHP) 130mg/ m ²	点滴	mg	↓		3週間を1クール	↓
アバスチン(Bev) 7.5mg/kg	点滴	mg	↓			↓
ゼローダ 2000mg/ m ²	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		3週間を1クール	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①エルプラット	100mg	5%ブドウ糖液 500mL	120分/点滴
②アバスチン	100mg	生食 100mL	下記参照/点滴
	400mg		
③ アロキシ グラニセトロン デキサート	0.75mg	5%ブドウ糖液 100mL	30分/点滴
	1mg		
	3.3mg		

投与間隔≫ (下記参照) (30分) (120分)
 投与順番≫ ② → ③ → ① → 終了

【備考】

②アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分