

レジメン番号	0342	レジメン名	セツキシマブ療法
登録診療科	臨床腫瘍科	使用薬剤	アービタックス
がん腫	頭頸部癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量 mg	Day1 ( / )	Day8 ( / )	Day15 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
アービタックス(Cetuximab) 初回 400mg/ m <sup>2</sup> 2回目以降 250mg/ m <sup>2</sup>	点滴		↓	↓	↓	3週間を1コース	↓

(支持療法)

ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑	↑	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① アービタックス	100mg	生食 450mL(初回)	下記参照
		生食 250mL(2回目以降)	
②	ネオレスタール 10mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
③	生食 100mL		30分/点滴
④	生食 250mL		60分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (下記参照) (60分)  
 投与順番≫ ② → ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

①アービタックス投与速度：初回 120分/2回目以降 60分まで短縮可能