

レジメン番号	0211	レジメン名	GC 療法
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	ジェムザール、カルボプラチン
がん腫	再発卵巣癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ジェムザール(GEM) 1,000mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	3 週間を 1 クール	↓
カルボプラチン(CBDCA) AUC=4 (Jelliffe 式)	点滴	mg	↓			↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	↑	3 週間を 1 クール	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	200mg 1,000mg	生食 100mL	30 分/点滴
②カルボプラチン	50mg 150mg	生食 500mL	120 分/点滴
③	アロキシ	生食 100mL	15 分/点滴
	グラニセトロン または		
	デキサート		

投与間隔≫ 15 分 30 分 120 分
 投与順番≫ ③ → ① → ② → 終了

【備考】
