

レジメン番号	0613	レジメン名	XELOX+HER
登録診療科	消化器内科 I	使用薬剤	ゼローダ、エルプラット、ハーセプチン
がん腫	胃癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day2~14 ( / )~( / )	…Day21	Day1 ( / )
ハーセプチン (HER) 初回 8mg/kg 以降 6mg/kg	点滴	mg	↓		3 週間を 1 コース	↓
エルプラット(1-OHP) 130mg/ m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓			↓
ゼローダ 2000mg/ m <sup>2</sup> /日	内服	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)アロキシ(0.75) B)グラニセトロン(1)	点滴	○ を mg	↑		3 週間を 1 コース	↑
デキサート(3.3) 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑			↑

【当日の投与方法】

	薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①	ハーセプチン	150mg	生食 250mL	※1 下記参照/点滴
②	エルプラット	100mg	5%Tz500mL	120 分/点滴
	デキサート	1.65mg		
③	アロキシ	0.75mg	5%Tz100mL	15 分/点滴
	グラニセトロン	1mg		
	デキサート	3.3mg 1.65mg		
④	生食	50mL		5 分/点滴
⑤	生食	50mL		15 分/点滴

投与間隔≫ (※下記参照) (5分) (15分) (120分) (15分)

投与順番≫ ① → ④ → ③ → ② → ⑤ → 終了

【備考】

※1 ハーセプチン投与速度：初回 90 分、2 回目以降 30 分まで短縮可能