

レジメン番号	0298	レジメン名	アバスチン+PTX weekly
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	アバスチン、パクリタキセル
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day 8 ( / )	Day 15 ( / )	…Day21	Day1 ( / )
パクリタキセル(PTX) 80mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓	↓	3週間を1コース	↓
アバスチン (Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓				↓

(支持療法)

デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
ネオレストール 10mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法	
①パクリタキセル		30mg 100mg	生食 250mL	60分/点滴	
②アバスチン		100mg 400mg	生食 100mL	※下記参照/点滴	
③	デキサート	初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	3.3mg 生食 100mL	15分/点滴	
	ファモチジン				20mg
	ネオレストール				10mg
④グラニセトロン		1mg	生食 100mL	30分/点滴	
⑤生食		50mL		5分/点滴	

投与間隔≫ (※下記参照) (15分) (30分) (60分) (5分)  
 投与順番≫ ② → ③ → ④ → ① → ⑤ → 終了

【備考】

※アバスチン 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分

