

レジメン番号	0305	レジメン名	アバスチン+CPT-11
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	アバスチン、トポテシン
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 8 (/)	Day 15 (/)	…Day28	Day1 (/)
アバスチン (Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓			4週間を1コース	↓
トポテシン(CPT-11) 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	4週間を1コース	↑
A) アロキシ(0.75) B) グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法	
①アバスチン	100mg	生食 100mL	※下記参照	
	400mg			
②トポテシン	40mg	生食 500mL	90分/点滴	
	100mg			
③	デキサート	生食 100mL	15分/点滴	
	アロキシ			または
	グラニセトロン			
④生食	50mL		5分/点滴	

〈Day1〉

投与間隔≫ (※下記参照) (15分) (90分) (5分)

投与順番≫ ① → ③ → ② → ④ → 終了

〈Day8,15〉

投与間隔≫ (15分) (90分) (5分)

投与順番≫ ③ → ② → ④ → 終了

【備考】

※アバスチン 初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分
