

レジメン番号	0420	レジメン名	dose dense AC
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	ドキソルビシン、エンドキサン
がん腫	乳癌	インターバル日数	14日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day14	Day1 (/)
ドキソルビシン(DXR) 60mg/m ²	点滴	mg	↓	2週間を1コース	↓
エンドキサン(CPA) 600mg/m ²	点滴	mg	↓		↓
(支持療法)					
プロイメンド 150mg/body	点滴	mg	↑	2週間を1コース	↑
アロキシ 0.75mg/body	点滴	mg	↑		↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ドキソルビシン	10mg	生食 100mL	10分/点滴
	50mg		
②エンドキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
	500mg		
③	アロキシ 0.75mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
④プロイメンド	150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑤生食	50ml		5分/点滴

投与間隔≫ (30分) (15分) (10分) (30分) (5分)
 投与順番≫ ④ → ③ → ① → ② → ⑤ → 終了

【備考】

Day3にジーラスト投与

④プロイメンド：内服アプレピタント（day1 125mg、day2以降 80mg）使用の場合は投与しない