

| | | | |
|--------|------------|----------|----------------|
| レジメン番号 | 0673 | レジメン名 | シスプラチン療法（前立腺癌） |
| 登録診療科 | 臨床腫瘍科・泌尿器科 | 使用薬剤 | シスプラチン |
| がん腫 | 前立腺癌 | インターバル日数 | 7日 |

【投与量・投与スケジュール】

| 薬品名 投与量/体表面積 | 投与方法 | 患者投与量 | Day1 (/) | ・・・Day7 | Day1 (/) |
|---|------|-------|---------------|----------|---------------|
| シスプラチン (CDDP) 30mg/m ² /日 | 点滴 | mg | ↓ | 1週間を1コース | ↓ |

(支持療法)

| | | | | | |
|-----------------------|----|--------|---|----------|---|
| アロキシ 0.75mg/body | 点滴 | 0.75mg | ↑ | 1週間を1コース | ↑ |
| デキサート 9.9mg/body | 点滴 | 9.9mg | ↑ | | ↑ |
| 硫酸マグネシウム 0.4A/body | 点滴 | 0.4A | ↑ | | ↑ |
| マンニトールS 200mL/body | 点滴 | 200mL | ↑ | | ↑ |

【当日の投与方法】

| 薬品名 | 規格 | 希釈液/量 | 投与速度/方法 |
|-----------------|--------|----------|---------|
| ① シスプラチン | 10mg | 生食 450mL | 60分/点滴 |
| | 25mg | | |
| | 50mg | | |
| ② アロキシ デキサート | 0.75mg | 生食 100mL | 15分/点滴 |
| | 3.3mg | | |
| ③ 硫酸マグネシウム | | 生食 500mL | 60分/点滴 |
| ④ マンニトール | 300mL | | 30分/点滴 |
| ⑤ 生食 | 500mL | | 60分/点滴 |

投与間隔>> (15分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与順番>> ② → ③ → ④ → ① → ⑤ → 終了

【コメント】

内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) を使用する。