

レジメン番号	0184	レジメン名	CBDCA+PTX+Bev
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、パクリタキセル、アバスチン
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	…Day21	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 200mg/m ²	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=6: Calvert 式)	点滴	mg	↓		↓
アバスチン(Bev) 15mg/kg	点滴	mg	↓		↓

(支持療法)

デキサート 19.8mg/body	点滴	19.8mg	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑		↑
プロイメンド 150mg/body	点滴	150mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル	30mg	生食 500mL	180分/点滴
	100mg		
②カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
③アバスチン	100mg	生食 100mL	下記参照/点滴
	400mg		
④	デキサート 3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン 20mg		
	ネオレスタール 10mg		
⑤	グラニセトロン 1mg	生食 100mL	30分/点滴
⑥	プロイメンド 150mg	生食 250mL	30分/点滴
⑦	生食 50mL		5分/点滴

投与間隔>> (下記参照) (30分) (15分) (30分) (180分) (60分) (5分)
 投与順番>> ③ → ⑥ → ④ → ⑤ → ① → ② → ⑦ → 終了

【備考】

③ アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分

⑥ プロイメンド：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない

