レジメン番号	0245	レジメン名	アイエーコール動注		
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	アイエーコール		
がん腫	肝細胞癌	インターバル日数	28 日		

## 【投与量・投与スケジュール】

<b>薬品名</b> 投与量/体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 ( / )	···Day 28	Day1 ( / )
アイエーコール(CDDP) 65mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	$\downarrow$	4週間を1コース	$\downarrow$

## (支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	$\uparrow$	4 週間を 1 コース	1
デキサート 8mg/body	点滴	8mg	<b>↑</b>		1
ラシックス 20mg/body	点滴	20mg	$\uparrow$		$\uparrow$

## 【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法		
(I)*	アイエーコール	100mg	生食 100mL	40 分/動注		
1),	771-1-1/	Toomg	生良 100mL	肝動注リザーバーより		
(a)	パロノセトロン	0.75mg	生食 250mL	30 分/点滴		
2	デキサート	3.3mg	生良 Z50IIIL	30 万/ 点個		
③ラシックス		20mg	テルモ生食 500mL	60 分/点滴		
④ヴィーン F		$500\text{mL} \times 2$	$500 \mathrm{mL} \!  imes \! 2$	60 分/点滴		

投与間隔≫		(60分)		(30分)	1	(40分) 肝動注リザーバーより →→		(60分)	
投与順番≫	4	<b>→</b>	2	<b>→</b>	3	(60 分)末梢点滴 →→	4	$\longrightarrow$	終了
【備考】									