

レジメン番号	0288	レジメン名	S-1+PTXw2&1
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	エスワンタイホウ、パクリタキセル
がん腫	胃癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 8 (/)	…Day21	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 50mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	3週間を1コース	↓
エスワンタイホウ(S-1) ※下記参照	内服	mg	↓	↓(…Day14)		↓

支持療法

薬品名	投与方法	初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	Day1 ↑	Day 8 ↑	3週間を1コース	Day1 ↑
デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴		↑	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル	30mg	生食 250mL	60分/点滴
	100mg		
②	デキサート 初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン		
	ネオレスタール		
③	グラニセトロン	生食 100mL	30分/点滴
④	生食	50mL	5分/点滴

投与間隔>> (15分) (30分) (60分) (5分)
 投与順番>> ② → ③ → ① → ④ → 終了

【備考】

エスワンタイホウ：Day1-Day14に服用(2週間服用 1週間休薬)

投与量：BSA < 1.25 m²：80mg/day

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m²：100mg/day

BSA ≥ 1.5 m²：120mg/day 最大 120mg/day

