

レジメン番号	87	レジメン名	DTX+GEM
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	ドセタキセル、ジェムザール
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day21	Day1 (/)
ジェムザール 1000mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	3週間を1コース	↓
ドセタキセル 60~75mg/m ²	点滴	mg		↓		

(支持療法)

デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	3週間を1コース	↑
A) パロノセトロン (0.75) B) グラニセトロン (1)	点滴	mg	↑	↑		↑
プリンペラン (10) 20mg/body	点滴	mg		↑		

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ジェムザール	200mg	生食 100mL	30分/点滴
	1000mg		
②ドセタキセル	20mg	生食 500mL	120分/点滴
	80mg		
③	デキサート	生食 100mL	15分/点滴
	パロノセトロン		
	または グラニセトロン		
④	プリンペラン	生食 100mL	30分/点滴

Day1

投与間隔≫ (15分) (30分)
 投与順番≫ ③ → ① → 終了

Day8

投与間隔≫ (15分) (120分) (30分) (30分)
 投与順番≫ ③ → ② → ① → ④ → 終了

【備考】
