

レジメン番号	320	レジメン名	パージェタ+HER+PTX triweekly
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	パージェタ、ハーセプチン、パクリタキセル
がん腫	乳癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	…Day 21	Day1 ( / )
パクリタキセル(PTX) 175mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	3週間を1コース	↓
パージェタ 初回 840mg 以降 420mg	点滴	mg	↓		↓
ハーセプチン(HER) 初回 8mg/kg 以後 6mg/kg	点滴	mg	↓		↓

支持療法

デキサート 19.8mg/body	点滴	mg	↑	3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	mg	↑		↑
ネオレストール 10mg/body	点滴	mg	↑		↑
グラニセトロン(1)	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①パクリタキセル	30mg	生食 500mL	3時間/点滴
	100mg		
②パージェタ	420mg	生食 250mL	※1 下記参照/点滴
③ハーセプチン	150mg	生食 250mL	※2 下記参照/点滴
④	デキサート 3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン 20mg		
	ネオレストール 10mg		
⑤グラニセトロン	1mg	生食 100mL	30分/点滴
⑥生食	50mL		5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (※1 下記参照) (5分) (※2 下記参照) (3時間) (5分)

投与順番≫ ④ → ⑤ → ② → ⑥ → ③ → ① → ⑥ → 終了

【備考】

※1 パージェタ投与速度：初回 60分、2回目以降 30分まで短縮可能

※2 ハーセプチン投与速度：初回 90分、2回目以降 30分まで短縮可能

