

レジメン番号	0668	レジメン名	JALSG APL219R 地固め療法(C1,C2)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	トリセノックス、アムノレイク
がん腫	急性前骨髄球性白血病	インターバル日数	35日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1-5 (/) ~(/)	Day 6.7	Day8-12 (/) ~(/)	Day 13.14	Day15-19 (/) ~(/)	Day 20.21	Day22-26 (/) ~(/)	Day 27.28	Day29-33 (/) ~(/)	Day 34.35	… Day35
トリセノックス (ATO) 0.15mg/kg	点滴	mg	↓		↓		↓		↓		↓		7週間を 1コース
アムノレイク (Am80) ※1 6mg/m2	経口	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トリセノックス(ATO)	10mg	5%ブドウ糖液 250ml	2時間/点滴
③生食	50mL		5分/点滴

投与間隔≫ ※2
(メインルート/50ml/hr) (側管/2時間) (側管/5分)

投与順番≫ ② → ① → ③ → 終了

【備考】

※1 アムノレイク：1日2回(休薬なし)

※2 ②生食 100ml (メインルート)