

レジメン番号	709	レジメン名	ペムブロリズマブ+GEM+CBDCA
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	キイトルーダ、ジェムザール、カルボプラチン
がん腫	乳癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	…Day21	Day1 (/)
キイトルーダ 200mg/body	点滴	mg	↓		3週間を1コース	↓
ジェムザール(GEM) 1000mg/m ²	点滴	mg	↓	↓		↓
カルボプラチン(CBDCA) (AUC=2: Calvert式)	点滴	mg	↓	↓		↓

(支持療法)

A)パロノセトロン 0.75mg/body B)グラニセトロン 1mg/body	点滴	○ mg	↑	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①キイトルーダ	100mg	生食 100mL	30分/点滴
②ジェムザール	200mg	生食 100mL	30分/点滴
	1000mg		
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
④	パロノセトロン または グラニセトロン	0.75mg	生食 100mL
		1mg	
	デキサート	3.3mg	
⑤ 生食	100mL		15分/点滴
⑥ 生食	50mL		5分/点滴

【Day1】

投与時間≫ (15分) (30分) (5分) (15分) (30分) (60分) (5分)
 投与順≫ ⑤ → ① → ⑥ → ④ → ② → ③ → ⑥ → 終了

【Day8】

投与時間≫ (15分) (30分) (60分) (5分)
 投与順≫ ④ → ② → ③ → ⑥ → 終了

【備考】

.....

.....

.....

.....