

レジメン番号	674	レジメン名	JALSG APL219R 地固め療法(C3)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	マイロターグ
がん腫	急性前骨髄球性白血病	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】


薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	...	Day15 (/)	...Day28
マイロターグ 3 mg/m ²	点滴	mg	↓		↓	4週間を1コース

(支持療法)

ヒドコロチゾンコハク酸エステル 100 mg/body	静注	mg	↑↑		↑↑	4週間を1コース
--------------------------------	----	----	----	--	----	----------

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① マイロターグ	5mg	生食 100mL (1V 注射用水 5mL で溶解)	2時間/点滴
② ヒドコロチゾンコハク酸エステル	100mg		静注 ※1
③ ヒドコロチゾンコハク酸エステル	100mg		静注 ※2
④ 生食	50mL		5分/点滴

【当日の投与方法】



【備考】

⑤生食 250mL(メインルート)

②ヒドコロチゾンコハク酸エステル：※1 マイロターグ投与1時間前に投与、医師の判断で省略可能。

③ヒドコロチゾンコハク酸エステル：※2 マイロターグ投与1時間後に投与、医師の判断で省略可能。