

レジメン番号	679	レジメン名	Ven+Aza
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ビダーザ、ベネクレスタ
がん腫	急性骨髄性白血病	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	Day3 (/)	Day4 (/)	Day5 (/)	Day6 (/)	Day7 (/)	…Day28	Day1 (/)
ビダーザ(Azacitidine) 75mg/m ² /日	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4週間を 1コース	↓
ベネクレスタ 100mg/日	経口	mg	↓								
ベネクレスタ 200mg/日	経口	mg		↓							
ベネクレスタ 400mg/日	経口	mg			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

(支持療法)

薬品名	投与方法	患者投与量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7	…Day28	Day1
グラニセトロン 1mg	点滴	mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	4週間を 1コース	↑

《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ビダーザ	100mg	生食 50ml	10分/点滴
②グラニセトロン	1mg	生食 50ml	全開/点滴

【当日の投与方法】

投与間隔≫ (メインルート/持続) (側管/全開) (側管/10分)
 投与順番≫ ③ → ② → ① → 終了

【備考】

③メインルート：生理食塩液 250 mL

・ベネクレスタ：Day1 100mg/day 内服

Day2 200mg/day 内服

Day3～ 400mg/day 連日内服