

レジメン番号	0694	レジメン名	DLd1-2 サイクル(ダラキューロ)
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ダラキューロ、レナデックス
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	...	Day8 (/)	Day9 (/)	...	Day15 (/)	Day16 (/)	...	Day21 (/)	Day22 (/)	Day23 (/)	4 週間を 1 コース	Day1 (/)	
ダラキューロ 配合皮下注 1V/body	皮下注	V	↓			↓			↓				↓				↓
レブラミド 25mg/日	経口	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓					↓
レナデックス 20mg/body	経口	mg	↓	↓		↓	↓		↓	↓			↓	↓			↓

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラキューロ 配合皮下注			皮下注(※1)

(Day1)

投与間隔≫

(皮下注)

①開始 1～3 時間前に

アセトミノフェン 500mg 2T

投与順番≫

d-クロルフェニラミン 6mg 1T

レナデックス 4mg 5T

を内服

① → 終了

【備考】

※1 臍から左又は右に約 7.5 cm の腹部皮下に、本剤 15 mL を約 3～5 分かけて投与する。