

レジメン番号	0379	レジメン名	PTX+セツキシマブ
登録診療科	臨床腫瘍科・耳鼻咽喉科	使用薬剤	パクリタキセル、アービタックス
がん腫	頭頸部癌	インターバル日数	56日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	Day22 (/)	Day29 (/)	Day36 (/)	Day43 (/)	Day50 (/)	… Day56	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 80mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓			8週間を 1コース	↓
アービタックス(Cetuximab) 初回 400mg/ m ² 以降 250mg/ m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

薬品名	投与方法	患者投与量	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day50	… Day56	Day1
デキサート 9.9mg/body(1コース Day1) 6.6mg/body(1コース目 Day8 以降・2コース目以降)	点滴	mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	8週間を 1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑				↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	↑	↑	↑	↑	↑				↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① パクリタキセル	30mg	生食 250mL	60分/点滴
	100mg		
② アービタックス	100mg	生食 450mL(初回)	下記参照
		生食 250mL(以降)	
③	1コース目 Day1	生食 100mL	15分/点滴
	1コース目 Day8 以降		
	2コース目以降		
③	ファモチジン	10mg	
③	ネオレスタール	3.3mg	
④	グラニセトロン	1mg	30分/点滴
⑤	生食	100mL	30分/点滴
⑥	生食	250mL	60分/点滴
⑦	生食	50mL	5分/点滴

(Day1,8,15,22,29,36)

投与間隔>> (15分) (30分) (下記参照) (60分) (60分) (5分)
 投与順番>> ③ → ④ → ② → ⑥ → ① → ⑦ → 終了

(Day43,50)

投与間隔>> (15分) (30分) (下記参照) (5分)
 投与順番>> ③ → ⑤ → ② → ⑦ → 終了

【備考】

②アービタックス投与速度：初回 120分/2回目以降 60分まで短縮可能