

レジメン番号	736	レジメン名	DPd 療法 1-2 サイクル
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ダラキューロ、ポマリスト
がん腫	多発性骨髄腫	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	Day2 (/)	...	Day8 (/)	Day9 (/)	...	Day15 (/)	Day16 (/)	...	Day21 (/)	Day22 (/)	Day23 (/)	...Day28
ダラキューロ 配合皮下注 1V/body	皮下注	1V	↓			↓			↓				↓		4 週間を 1 コース
ポマリスト 4mg/日	経口	mg	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
レナデックス 20mg/body	経口	mg	↓	↓		↓	↓		↓	↓			↓	↓	

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラキューロ 配合皮下注			皮下注(※)

【当日の投与方法】

投与間隔≫

(皮下注)

投与順番≫

ダラキューロ開始 1~3 時間前に服用

・アセトアミノフェン 500mg 2T
 ・d-クロルフェニミンマレイン酸塩徐放錠 6mg 1T
 ・レナデックス 4mg 5T

① →

終了

【備考】

①※臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に、本剤 15mL を約 3~5 分かけて投与する。

・ 75 歳を超える場合は、デキサメタゾンを 20mg/週で投与可。