

レジメン番号	0742	レジメン名	DCyBorD 療法 7サイクル以降
登録診療科	血液内科	使用薬剤	ダラキューロ、レナデックス
がん腫	AL アミロイドーシス	インターバル日数	28 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者 投与量	Day1 (/)	…Day28	Day1 (/)
ダラキューロ 配合皮下注 1V/body	皮下注	1V	↓	4週間を1コース	↓
レナデックス 20mg/body	経口	mg	↓		↓

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
① ダラキューロ 配合皮下注			皮下注(※)

【当日の投与方法】

投与間隔≫

(皮下注)

投与順番≫

ダラキューロ開始 1～3 時間前に服用
 ・アセトアミノフェン 500mg 2T
 ・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg 1T
 ・レナデックス 4mg 5T

① → 終了

【備考】

①※臍から左又は右に約 7.5cm の腹部皮下に、本剤 15mL を約 3～5 分かけて投与する。

・70 歳を超える、過少体重 (BMI : 18.5kg/m²未満)、糖尿病の場合は、デキサメタゾンを 20mg/週で投与可。