

レジメン番号	0160	レジメン名	S-1+GEM
登録診療科	総合消化器外科	使用薬剤	エスワンタイホウ、ジェムザール
がん腫	膵臓癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 8 (/)	Day9-14	… Day21	Day1 (/)
ジェムザール(GEM) 1000mg/m ²	点滴	mg	↓	↓		3週間を1コース	↓
エスワンタイホウ(S-1) ※下記参照	内服	mg	↓	↓	↓		↓

(支持療法)

グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg	↑	↑		3週間を1コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg	↑	↑			↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①	ジェムザール	200mg	生食 100mL	30分/点滴
		1000mg		
②	グラニセトロン	1mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート	3.3mg		
③	生食	50ml		5分/点滴

投与間隔≫ (15分) (30分) (5分)

投与順番≫ ② → ① → ③ → 終了

【備考】

エスワンタイホウ：Day1-Day14に服用(2週間服用 1週間休薬)

投与量：BSA < 1.25 m² : 60mg/day

1.25 m² ≤ BSA < 1.5 m² : 80mg/day

BSA ≥ 1.5 m² : 100mg/day