

レジメン番号	0580	レジメン名	CBDCA+nab-PTX+アテゾリズマブ
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチン、アブラキサン、テセントリク
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	…Day21	Day1 (/)
テセントリク 1200mg/body	点滴	mg	↓			3週間を1コース	↓
アブラキサン(nab-PTX) 100mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=6 : Calvert 式)	点滴	mg	↓				↓


(支持療法)

パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑			3週間を1コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑				↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg		↑	↑		
デキサート 6.6mg/body	点滴	6.6mg		↑	↑		
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑				↑


【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①テセントリク	1200mg	生食 250mL	※1 下記参照/点滴
②アブラキサン	100mg	生食 100mL	30分/点滴
③カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
④	パロノセトロン 0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	デキサート 3.3mg		
	アロカリス 235mg		
⑤	グラニセトロン 1mg	生食 100mL	15分/点滴
	デキサート 3.3mg		
⑥ 生食	100mL		15分/点滴
⑦ 生食	50mL		5分/点滴

(day1)



(day8、15)



【備考】

④アロカリス：内服アプレピタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない

※1 テセントリク投与速度 初回 60分/2回目以降 30分まで短縮可能