

レジメン番号	0664	レジメン名	CDDP+PEM+ニボルマブ+イピリムマブ(Ad)
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	シスプラチン、アリムタ、 オプジーボ、ヤーボイ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	42 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day22 ( / )	…Day42	Day1 ( / )
オプジーボ 360mg/body	点滴	mg	↓	↓	6 週間を 1 コース	↓
ヤーボイ 1mg/kg	点滴	mg	↓			↓
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓
シスプラチン(CDDP) 75 mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓
(支持療法)						
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑	↑	6 週間を 1 コース	↑
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑	↑		↑
硫酸マグネシウム 20mL 0.4A/body	点滴	0.4A	↑	↑		↑
マンニトール S 200mL/body	点滴	200mL	↑	↑		↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①オプジーボ	120mg	生食 100mL	30 分/点滴
	240mg		
②ヤーボイ	50mg	生食 100mL	30 分/点滴
③ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10 分/点滴
	500mg		
④シスプラチン	10mg	生食 300mL	60 分/点滴
	25mg		
	50mg		
⑤	パロノセトロン 0.75mg	生食 100mL	30 分/点滴
	デキサート 3.3mg		
	アロカリス 235mg		
⑥硫酸マグネシウム	20mL	生食 500mL	60 分/点滴
⑦マンニトール S	300mL		30 分/点滴
⑧生食	100mL		15 分/点滴
⑨生食	100mL		30 分/点滴
⑩生食	100mL		30 分/点滴
⑪生食	500mL		60 分/点滴

Day1

投与

時間>> (15分) (30分) (30分) (30分) (30分) (30分) (10分)

投与

順番>> ⑧ → ① → ⑨ → ② → ⑩ → ⑤ → ③ →

(60分) (30分) (60分) (60分)

→ ⑥ → ⑦ → ④ → ⑪ → 終了

Day22

投与

時間>> (15分) (30分) (30分) (30分) (10分) (60分) (30分) (60分) (60分)

投与

順番>> ⑧ → ① → ⑨ → ⑤ → ③ → ⑥ → ⑦ → ④ → ⑪ → 終了

【備考】

⑤アロカリス：内服アプレピタント（day1 125mg、day2 以降 80mg）使用の場合は投与しない

・投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコバール 2A 筋注を 9 週に 1 回行い、

投与最終日から 22 日目まで継続する。

・デカドロン 4mg 2T/2×朝昼 点滴翌日から 3 日間