

レジメン番号	0756	レジメン名	アバスチン(bi)+PTX weekly
登録診療科	産婦人科	使用薬剤	アバスチン、パクリタキセル
がん腫	卵巣癌	インターバル日数	28日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day 8 (/)	Day 15 (/)	Day 22 (/)	・・・Day28	Day1 (/)
パクリタキセル(PTX) 80mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓	↓	4週間を1コース	↓
アバスチン(Bev) 10mg/kg	点滴	mg	↓		↓			↓

(支持療法)

デキサート 初回 9.9mg/body 2回目以降 6.6mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	↑	4週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg	↑	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①	パクリタキセル	30mg	生食 250mL	60分/点滴
		100mg		
②	アバスチン	100mg	生食 100mL	※下記参照/点滴
		400mg		
③	デキサート	初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン	20mg		
	ネオレスタール	10mg		
④	グラニセトロン	1mg	生食 100mL	30分/点滴
⑤	生食	50mL		5分/点滴

《day1,15》

投与間隔》 (※下記参照) (15分) (30分) (60分) (5分)
 投与順番》 ② → ③ → ④ → ① → ⑤ → 終了

《day8,22》

投与間隔》 (15分) (30分) (60分) (5分)
 投与順番》 ③ → ④ → ① → ⑤ → 終了

【備考】

※アバスチン投与速度：初回 90分/2回目 60分/3回目以降 30分