

レジメン番号	0761	レジメン名	CBDCAw+PTX+Pemb
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	カルボプラチン、パクリタキセル、キイトルーダ
がん腫	乳癌	インターバル日数	21日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	Day15 (/)	・ ・ Day21	Day1 (/)
カルボプラチン (CBDCA) (AUC=1.5 : Calvert 式)	点滴	mg	↓	↓	↓	3週間を1コース	↓
パクリタキセル(PTX) 80mg/m ²	点滴	mg	↓	↓	↓		↓
キイトルーダ 200mg/body	点滴	200mg	↓				↓

(支持療法)

薬品名	投与方法	初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	↑	↑	↑	3週間を1コース	↑
デキサート 初回 : 9.9mg/body 2回目以降 : 6.6 mg/body	点滴					3週間を1コース	↑
ファモチジン 20mg/body	点滴	20mg	↑	↑	↑		↑
ネオレスタール 10mg/body	点滴	10mg	↑	↑	↑		↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg	↑	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①カルボプラチン	50mg	生食 250mL	60分/点滴
	150mg		
②パクリタキセル	30mg	生食 250mL	60分/点滴
	100mg		
③キイトルーダ	100mg	生食 100mL	30分/点滴
④	デキサート 初回 9.9mg 2回目以降 6.6mg	生食 100mL	15分/点滴
	ファモチジン		
	ネオレスタール		
⑤ グラニセトロン	1mg	生食 100mL	30分/点滴
⑥ 生食	100mL		15分/点滴
⑦ 生食	50mL		5分/点滴

《day1》

投与間隔> (15分) (30分) (5分) (15分) (30分) (60分) (60分) (5分)

投与順番> ⑥ → ③ → ⑦ → ④ → ⑤ → ② → ① → ⑦ → 終了

《day8、15》

投与間隔> (15分) (30分) (60分) (60分) (5分)

投与順番> ④ → ⑤ → ② → ① → ⑦ → 終了

【備考】

.....

.....

.....