レジメン番号	0874	レジメン名	トロデルビ療法
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	トロデルビ
がん腫	乳癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与 方法	患者投与量	Day1 (/)	Day8 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
トロデルビ 10mg/kg	点滴	mg	↓	↓	3 週間を 1 コース	↓
（支持療法）						
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑	↑	3 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75 mg	↑	↑		↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①トロデルビ		200mg	生食 250mL （1.1～3.4mg/mL に調製）	(※1)下記参照/点滴
②	デキサート	3.3 mg	生食 100mL	(※2) 30 分/点滴
	パロノセトロン	0.75 mg		
	アロカリス	235mg		
③ 生食		50mL		5 分/点滴

投与間隔≫

投与順番≫ トロデルビ開始前に服用
・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ 500mg 2T
・ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ 2mg 1T

② → ③ (30 分) → ① (5 分) → ③ (※1) → 終了 (5 分)

【備考】

※1 トロデルビ投与速度：初回 180 分、2 回目以降 60 分まで短縮可

②アロカリス：内服アプレピタント(day1 125mg ,day2 以降 80mg)使用の場合は投与しない。

※2 ②投与時間：内服アプレピタント併用の場合は 15 分で投与。