

レジメン番号	0878	レジメン名	PEM＋オシメルチニブ維持療法
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	ペメトレキセド、タグリッソ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21 日


【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ペメトレキセド(PEM) 500mg/m ²	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓

(支持療法)					
グラニセトロン 1mg/body	点滴	mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
デキサート 6.6mg/body	点滴	mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①	ペメトレキセド	100mg	生食 100mL	10 分/点滴
		500mg		
②	グラニセトロン	1mg	生食 100mL	15 分/点滴
	デキサート	3.3mg		
③	生食	50ml		5 分/点滴



【備考】

オシメルチニブ（タグリッソ）：1 日 1 回 80mg 服用（休薬なし）

ペメトレキセド：投与 7 日前よりパンビタン 1g/日を連日投与、メチコパール 2A 筋注を 9 週に 1 回
行い、投与最終日から 22 日目まで継続する。