

レジメン番号	0889	レジメン名	ダトロウェイ療法
登録診療科	乳腺外科	使用薬剤	ダトロウェイ
がん腫	乳癌	インターバル日数	21 日

【投与量・投与スケジュール】

薬品名 投与量／体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 (/)	・・・Day21	Day1 (/)
ダトロウェイ 6mg/kg	点滴	mg	↓	3 週間を 1 コース	↓
(支持療法)					
デキサート 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑	3 週間を 1 コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75 mg	↑		↑
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		↑

【当日の投与方法】

薬品名		規格	希釈液/量	投与速度/方法
①ダトロウェイ		100mg	5%ブドウ糖 100mL 5mL/V の水で溶解	(※1)下記参照/点滴
②	デキサート	3.3 mg	5%ブドウ糖 100mL	(※2)30 分/点滴
	パロノセトロン	0.75 mg		
	アロカリス	235mg		
③ 5%ブドウ糖液		100mL		5 分/点滴

投与間隔≫

(30 分) (5 分) (※1) (5 分)

投与順番≫

ダトロウェイ開始
30 分前に服用
・アセトアミノフェン 500mg 2T
・ポララミン 2mg 1T

② → ③ → ① → ③ → 終了

【備考】

※1 ダトロウェイ投与速度：初回 90 分、2 回目以降 30 分まで短縮可

②アロカリス：内服アプレピタント(day1 125mg ,day2 以降 80mg)使用の場合は投与しない。

※2 ②投与時間：内服アプレピタント併用の場合は 15 分で投与。

③5%ブドウ糖液は 50mL を 5 分で投与後、残破棄可能