

|        |        |          |                               |
|--------|--------|----------|-------------------------------|
| レジメン番号 | 0856   | レジメン名    | CDDP+GEM+デュルバルマブ+トレメリマブ ≦30kg |
| 登録診療科  | 呼吸器内科  | 使用薬剤     | シスプラチン、ゲムシタビン、デュルバルマブ、トレメリマブ  |
| がん腫    | 非小細胞肺癌 | インターバル日数 | 21 日                          |

| 薬品名<br>投与量／体表面積                      | 投与方法 | 患者投与量 | Day1<br>( / ) | Day8<br>( / ) | Day21       | Day1<br>( / ) |
|--------------------------------------|------|-------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| イミフィンジ (デュルバルマブ)<br>20mg/kg          | 点滴   | mg    | ↓             |               | 3 週間を 1 コース | ↓             |
| イジユド (トレメリマブ)<br>75mg/body           | 点滴   | 75mg  | ↓             |               |             | ↓             |
| ゲムシタビン(GEM)<br>1000mg/m <sup>2</sup> | 点滴   | mg    | ↓             | ↓             |             | ↓             |
| シスプラチン(CDDP)<br>75mg/m <sup>2</sup>  | 点滴   | mg    | ↓             |               |             | ↓             |

|                        |    |        |   |   |             |   |
|------------------------|----|--------|---|---|-------------|---|
| (支持療法)                 |    |        |   |   |             |   |
| アロカリス<br>235mg/body    | 点滴 | 235mg  | ↑ |   | 3 週間を 1 コース | ↑ |
| パロノセトロン<br>0.75mg/body | 点滴 | 0.75mg | ↑ |   |             | ↑ |
| デカドロン<br>9.9mg/body    | 点滴 | 9.9mg  | ↑ |   |             | ↑ |
| グラニセトロン<br>1mg/body    | 点滴 | 1mg    |   | ↑ |             |   |
| デカドロン<br>6.6mg/body    | 点滴 | 6.6mg  |   | ↑ |             |   |

《薬剤調製》

| 薬品名     |          | 規格     | 希釈液/量    | 投与速度/方法 |
|---------|----------|--------|----------|---------|
| ①イミフィンジ |          | 500mg  | 生食 100mL | 60 分/点滴 |
|         |          | 120mg  |          |         |
| ②イジユド   |          | 25mg   | 生食 100mL | 60 分/点滴 |
| ③ゲムシタビン |          | 200mg  | 生食 100mL | 30 分/点滴 |
|         |          | 1000mg |          |         |
| ④シスプラチン |          | 10mg   | 生食 300mL | 60 分/点滴 |
|         |          | 25mg   |          |         |
|         |          | 50mg   |          |         |
| ⑤       | アロカリス    | 235mg  | 生食 100mL | 30 分/点滴 |
|         | パロノセトロン  | 0.75mg |          |         |
|         | デカドロン    | 3.3mg  |          |         |
| ⑥       | グラニセトロン  | 1mg    | 生食 100mL | 15 分/点滴 |
|         | デカドロン    | 3.3mg  |          |         |
| ⑦       | 硫酸マグネシウム | 20mL   | 生食 500mL | 60 分/点滴 |
| ⑧       | マンニトール   | 300mL  |          | 30 分/点滴 |
| ⑨       | 生食       | 100mL  |          | 15 分/点滴 |
| ⑩       | 生食       | 50mL   |          | 5 分/点滴  |
| ⑪       | 生食       | 500mL  |          | 60 分/点滴 |

Day1》  
投与間隔》 (15 分) (60 分) (5 分) (60 分) (5 分) (30 分) (30 分)  
投与順番》 ⑨ → ② → ⑩ → ① → ⑩ → ⑤ → ③ →  
(60 分) (30 分) (60 分) (60 分)  
⑦ → ⑧ → ④ → ⑫ → 終了

《Day8》  
投与間隔》 (15 分) (30 分) (5 分)  
投与順番》 ⑥ → ② → ⑩ → 終了

【コメント】

⑤アロカリス：内服アプレピタント（day1 125mg、day2 以降 80mg）使用の場合は投与しない