

レジメン番号	0858	レジメン名	CBDCA+GEM+デュルバタブ+トレメリムマブ $\leq 30\text{kg}$
登録診療科	呼吸器内科	使用薬剤	カルボプラチナ、ペトレキセド、デュルバタブ、トレメリムマブ
がん腫	非小細胞肺癌	インターバル日数	21日

薬品名 投与量/体表面積	投与方法	患者投与量	Day1 ( / )	Day8 ( / )	Day21	Day1 ( / )
イミフィンジ(デュルバタブ) 20mg/kg	点滴	mg	↓		3週間を1コース	↓
イジュド(トレメリムマブ) 75mg/body	点滴	75mg	↓			↓
ゲムシタビン(GEM) 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	mg	↓	↓		↓
カルボプラチナ(CBDCA) (AUC=6: Calvert式)	点滴	mg	↓			↓
(支持療法)						
アロカリス 235mg/body	点滴	235mg	↑		3週間を1コース	↑
パロノセトロン 0.75mg/body	点滴	0.75mg	↑			↑
デカドロン 9.9mg/body	点滴	9.9mg	↑			↑
グラニセトロン 1mg/body	点滴	1mg		↑		
デカドロン 6.6mg/body	点滴	6.6mg		↑		

### 《薬剤調製》

薬品名	規格	希釈液/量	投与速度/方法
①イミフィンジ	500mg	生食 100mL	60分/点滴
	120mg		
②イジュド	25mg	生食 100mL	60分/点滴
	200mg		
③ゲムシタビン	1000mg	生食 100mL	30分/点滴
	50mg		
④カルボプラチナ	150mg	生食 250mL	60分/点滴
	235mg		
⑤アロカリス	0.75mg	生食 100mL	30分/点滴
	3.3mg		
	1mg		
⑥デカドロン	3.3mg	生食 100mL	15分/点滴
	100mL		
⑦生食	50mL		15分/点滴
⑧生食			5分/点滴

### 《Day1》

投与間隔》 (15分) (60分) (5分) (60分) (5分)  
 投与順番》 ⑦ → ② → ⑧ → ① → ⑧ →  
 (30分) (30分) (60分) (5分)  
 ⑧ → ③ → ④ → ⑧ → 終了

### 《Day8》

投与間隔》 (15分) (30分) (5分)  
 投与順番》 ⑥ → ② → ⑧ → 終了

### 【コメント】

⑤アロカリス: 内服アプレビタント (day1 125mg、day2 以降 80mg) 使用の場合は投与しない